




کاتالوگ دستگاه قالیچشور تمام اتوماتیک میزی شرکت اربابه ایلقار



دستگاه قالیچشور تمام اتوماتیک هوشمند سیستم میزی قادر است بدون دخالت نیروی انسانی فرایند شستشو فرش را با بهره برداری از اتوماسیون و بصورت هوشمند با صرفه جویی کامل از مصرف آب و برق و مواد شوینده در کمترین زمان ممکن و بدون عیب و نقص در ۲ دقیقه انجام دهد و مدل های مختلف و این دستگاه در ابعاد و اندازه های مختلف و تعداد برسهای متفاوت با آپشن های دلخواه قابل ساخت و تولید می باشد.

نحوه شستشو: ۱- این دستگاه ضمن شستشوی پرسرعت و با کیفیت ابتدا به بافت فرش آسیب نمی زند. ۲- نوع طراحی دستگاه بگونه ایست که برسها بر روی فرش کاملاً نسبت بهم همپوشانی دارند و در کمترین زمان ممکن خدمات شستشو را انجام خواهد شد. ۳- در سیستم اتوماسیون دستگاه تغییرات اتوماتیک ارتفاع در رابطه با درگیری برس با فرش با محاسبه با ضخامت فرش در نظر گرفته شده است. ۴- برزگیری و پولیش فرش با استفاده از برس غلطکی انجام گرفته و هیچ نوع آسیبی به شیرازه و الباف و ریشه های فرش مطلقاً وارد نمیشود. ۵- شستشوی پشت فرش با استفاده از برس غلطکی بطور کامل انجام می گیرد و اقدام به رول شدن فرش بصورت اتوماتیک انجام می گیرد. ۶- در انتهای خط شستشو قبل از رول کن امکان پاروی فرش به صورت اتوماتیک وجود دارد که موجب کف زدایی و آیکشی از سطح فرش می شود.




- ویژگی های دستگاه:
- افزایش و یا کاهش تعداد برسهای شستشو روی فرش از قبیل برسهای غلطکی و دیسکی.
 - امکان شستشوی زیر فرش
 - امکان استفاده از برسهای مسواکی با مکانیسم لنگ مکانیکی جهت برزگیری.
 - سیستم لوله کشی آب بصورت ساده و اتوماتیک.
 - سیستم کف زدایی و آیکشی فرش توسط پارو مکانیکی متحرک به دو صورت ساده و با واتر جت فشاری.
 - پمپ هوشمند آب و شامپو و کلر.
 - سیستم تنظیم ارتفاع و فشار برس بر روی سطح فرش به دو صورت دستی و اتوماتیک.
 - کنترل هوشمند سرعت الکتروموتورهای برس و حرکتی کانوایر دستگاه.
 - پنل کنترل لمسی صفحه نمایش برای انتخاب برنامه شستشو و عیب یابی هوشمند.
 - سیستم رول کن نومات فرش.
 - قابلیت استفاده از حالت فرکانسی جهت خود تنظیم شدن فشار برس.
 - کاهش ۷۰٪ مصرف آب و مواد شوینده در هر تخته فرش.
 - قابلیت استفاده از دستگاه به صورت دستی و اتوماتیک.
 - بسته به نوع و تعداد برس دستگاه قالیچشوی میزی در ساعت حداقل ۲۰ الی ۳۰ تخته فرش را شستشو می نماید.
 - این دستگاه توان شستشوی فرشهای کناره عرض یک متری و ۱.۵ متری به طول نامحدود را دارا می باشد.
 - توان شستشوی فرش در مدل پیشرفته در ساعت ۳۶۰ متر مربع و در ۸ ساعت کاری ۳۰۰ متر مربع می باشد معادل ۲.۵۰ تخته فرش ۱۲ متری.
 - توان شستشوی کوچکترین قالیچشوی میزی این کارخانه ۱۵۰۰ متر مربع در ۸ ساعت کار می باشد.

نوع فرش	۱۲ متری	۱۲ متری	۱۲ متری	۱۲ و ۲۲ متری
مدل شستشوی اتوماتیک میزی	ALM1000	ALM1200	ALM1400	ALM1600
حداکثر عرض شستشوی فرش (متر)	۳	۳	۳	۴
ابعاد (متر)	۳.۵×۳.۵×۱.۸	۳.۵×۴.۵×۱.۸	۳.۵×۷.۵×۱.۸	۵×۶×۲
وزن (کیلوگرم)	۲۳۰۰	۲۸۰۰	۴۱۰۰	۴۷۰۰
زمان شستشوی فرش (دقیقه)	۴	۳	۲	۳
تعداد برس دیسکی	۶ برس دیسکی ثابت	۶ برس دیسکی متحرک	۱۲ برس دیسکی	۱۲ برس دیسکی
تعداد برس غلطکی	ندارد	۱ برس غلطکی	۲ برس غلطکی	۲ برس غلطکی
سیستم زیر شویی فرش	ندارد	ندارد	۱ عدد دارد	ندارد
ولتاژ (ولت)	۳۸۰ ولت	۳۸۰ ولت	۳۸۰ ولت	۳۸۰ ولت
صفحه نمایش لمسی	ندارد	ندارد	دارد	ندارد
سیستم سنسور الکتریکی	ندارد	ندارد	دارد	دارد
برس مسواکی	ندارد	ندارد	اختیاری	ندارد
سیستم پمپ خودکار	ندارد	ندارد	دارد	دارد
واتر جت	ندارد	اختیاری	دارد	دارد
رول کن فرش	دارد	دارد	دارد	دارد
تنظیم ارتفاع برس	دستی	برقی	برقی	برقی
پمپ پاشنده شامپو	ندارد	دارد	دارد	دارد
سیستم پارویی انتهای خط شستشو	دارد	دارد	دارد	دارد
مقدار مصرف آب لیتر در دقیقه	۲۵-۵۰ لیتر در دقیقه	۳۵-۸۰ لیتر در دقیقه	۸۰-۱۲۰ لیتر در دقیقه	۱۰۰-۱۶۰ لیتر در دقیقه
ظرفیت شستشو متر مربع در ساعت	۱۵۰ الی ۲۰۰ متر مربع در ساعت	۲۰۰ متر مربع در ساعت	۳۶۰ الی ۴۲۰ متر مربع در ساعت	۴۸۰ الی ۵۵۰ متر مربع در ساعت

دستگاه قالیشوی اتوماتیک میزی ماشین سازی اربابه ایلگار

ALM1600	ALM1400	ALM1200	ALM1000	مدل شستشوی اتوماتیک میزی
۴	۳	۳	۳	حداکثر عرض شستشو فرش (متر)
۵*۴/۵*۲	۴/۵*۳/۵*۱۸۰	۳/۵*۳/۵*۱۸۰	۳*۳/۵*۱۸۰	ابعاد (متر)
۴۷۰۰	۴۱۰۰	۲۸۰۰	۲۳۰۰	وزن (کیلوگرم)
۲	۲	۳	۴	زمان شستشوی فرش (دقیقه)
۱۲ برس دیسکی + ۲ برس غلطکی	۸ برس دیسکی + ۲ برس غلطکی	۴ برس دیسکی متحرک + ۱ برس غلطکی	۶ برس دیسکی ثابت	تعداد برس
√	√	اختیاری	⊗	سیستم زیر شویی فرش
۳۸۰۷	۳۸۰۷	۳۸۰۷	۳۸۰۷	ولتاژ (ولت)
√	√	√	√	صفحه نمایش لمسی
√	√	√	√	سیستم سنسور الکتریکی
√	√	√	√	صفحه کنترل PLC
√	√	√	⊗	کنترل سرعت
√	√	√	⊗	مخزن مواد شوینده
√	√	√	√	سیستم پمپ خودکار پنوماتیک
فشار قوی	فشار قوی	اختیاری	معمولی	نازل آب
√	√	√	اختیاری	رول کن
دارد	دارد	دارد	دارد	تنظیم ارتفاع برس
√	√	√	√	پمپ پاشنده شامپو
دارد	دارد	اختیاری	⊗	سیستم پارویی انتهای خط ستشو




ویژگیها

- * یونیت شستشوی روی فرش
 - * یونیت شستشوی زیر فرش
 - * یونیت پرز گیری
 - * سیستم آب کشی لوله
 - * سیستم آبکشی متحرک جت آب و پارو
 - * سیستم آبکشی نهایی جت آب پر فشار
 - * کنترل هوشمند سرعت الکتروموتورها
 - * پنل کنترل برنامه شستشو با صفحه نمایش لمسی
 - * توانایی شستن انواع فرشهای ماشینی و دستباف
 - * پمپ هوشمند مصرف آب و شامپو
 - * سیستم رول کن خودکار
 - * سیستم تنظیم هوشمند ارتفاع برس
- فروش و پشتیبانی: ۰۹۱۴۳۱۰۶۱۳۷ و ۰۹۱۴۱۰۷۴۸۱۷ آدرس سایتهای: www.arabeilgar.com , www.ilgarmashin.com



قالیشوی میزی مدل BRS B :

1. قابلیت استفاده به صورت دستی و اتوماتیک
 2. دارای قدرت تمیز کنندگی با 4 فرجه متحرک
 3. استفاد و نگهداری آن آسان است
 4. در مصرف آب و مواد شوینده 80% صرفه جویی می شود
- دستگاه قالیشوی اتوماتیک میزی در کارخانجات قالیشویی باعث صرفه جویی در تعدادکارگران و کاهش مصرف آب و برق و مواد شوینده و زمان می شود.
- در مواقعی که ترافیک کاری زیاد است توسط این قالیشوی اتوماتیک میزی کلین وک هر روز 600 الی 1500 متر مربع قابلیت شستشو دارد .
- در صورت استفاده بهینه از این دستگاه قابلیت شستشوی بیشتر از این هم را دارا می باشد .



مشخصات فنی			
BRS420 B	BRS320 B	BRS260 B	مشخصات الکترونیکی
7KW	6KW	6KW	قدرت
3- 380V	3- 380V	3- 380V	ولتاژ
50HZ-60HZ	50HZ-60HZ	50HZ-60HZ	فرکانس
مشخصات مکانیکی			
480*200*205(CM)	380*200*205(CM)	315*200*205(CM)	اندازه
5	4	4	تعداد فرجه های دیسکی
1	1	1	تعداد فرجه های رولی
420CM	320CM	260CM	عرض فرش حداکثری
0-7M/DK	0-7M/DK	0-7M/DK	سرعت تسمه
140 d/d	140 d/d	140 d/d	سرعت فرجه
کروم ضد زنگ	کروم ضد زنگ	کروم ضد زنگ	آلیاژ بدنه
فایبر گلاس	فایبر گلاس	فایبر گلاس	آلیاژ پوشش بدنه
مشخصات شستشو			
26-50(l/m2)	26-50(l/m2)	26-50(l/m2)	مقدار آب مصرفی
120-134(m2/min)	120-134(m2/min)	120-134(m2/min)	ظرفیت شستشو